

**BLÜCHER®**  
**LINEA**  

---

**PRODUKTKATALOG**



BLÜCHER® LINEA er en strømlinjeformet og slank dreneringsløsning laget av 316 syrefast stål som gjør at den kan brukes til både innendørs og utendørs applikasjoner.

Ved å kombinere moderne estetikk med robust funksjonalitet, er denne rennen designet for å sømløst integreres i ulike arkitektoniske miljøer, og gir et rent og elegant utseende.

Det modulære systemet bruker en rekke rette seksjoner, 0,5m, 1m og 3m kombinert med "T"-seksjoner og 90 graders hjørner som gir deg fleksibiliteten til å oppnå et moderne utseende med enkel installasjon.

Med fokus på presisjonsteknikk, representerer BLÜCHER® LINEA den perfekte blandingen av form og funksjon for sofistikerte dreneringsløsninger.

[www.blucher.no/linea](http://www.blucher.no/linea)

#### FUNKSJONER

- Høy kvalitet
- Modulsystem
- Korrosjonsbestandighet
- Enkel installasjon
- Syrefast **stål AISI 316L** / EN 1.4404 er valgt som standardtilbudet på grunn av den økte korrosjonsmotstanden i forhold til rustfritt stål AISI 304/EN 1.4301, og er perfekt egnet for eksterne overflatevannapplikasjoner.

Hvis rustfritt stål AISI 304 / EN 1.4301 kreves, spesifiser typenr. uten suffiks S.


- Tilgjengelig i lengder:

**500** mm

**1000** mm


**3000** mm

# BLÜCHER® LINEA PRODUKTKATALOG




## RENNETYPE 670.xxx

| Type nr.         | EAN nr.       | F    | F1  | I1  | H   | H5 | Kg    |
|------------------|---------------|------|-----|-----|-----|----|-------|
| 670.050.015.55 S | 5705499001440 | 500  | 177 | 147 | 72  | 55 | 2,3   |
| 670.050.015.85 S | 5705499001464 | 500  | 177 | 147 | 104 | 85 | 2,76  |
| 670.100.015.55 S | 5705499001488 | 1000 | 177 | 147 | 72  | 55 | 4,45  |
| 670.100.015.85 S | 5705499001501 | 1000 | 177 | 147 | 104 | 85 | 5,27  |
| 670.300.015.55 S | 5705499001525 | 3000 | 177 | 147 | 72  | 55 | 11,73 |
| 670.300.015.85 S | 5705499001549 | 3000 | 177 | 147 | 104 | 85 | 13,96 |



## RENNETYPE 670.910 SENTERUTTAK

| Type nr.         | EAN nr.       | D   | F   | F1  | I1  | H   | H1 | H5 | W3  | Kg   |
|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|
| 670.910.015.55 S | 5705499001747 | 110 | 500 | 177 | 147 | 134 | 79 | 55 | 250 | 2,54 |
| 670.910.015.85 S | 5705499001761 | 110 | 500 | 177 | 147 | 164 | 79 | 85 | 250 | 3,45 |




## RENNETYPE 670.900 ENDEUTTAK

| Type nr.         | EAN nr.       | D   | F   | F1  | I   | I1  | H   | H1 | H5 | W3 | Kg   |
|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------|
| 670.900.015.55 S | 5705499001709 | 110 | 503 | 177 | 500 | 147 | 134 | 79 | 55 | 70 | 2,63 |
| 670.900.015.85 S | 5705499001723 | 110 | 503 | 177 | 500 | 147 | 164 | 79 | 85 | 70 | 3,61 |




# BLÜCHER® LINEA PRODUKTKATALOG




## RENNETYPE 670.090.015 HJØRNE

| Type nr.         | EAN nr.       | F   | F1  | F2  | I   | I1  | I2  | H   | H5 | Kg   |
|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 670.090.015.55 S | 5705499001563 | 515 | 177 | 512 | 500 | 147 | 350 | 72  | 55 | 4,26 |
| 670.090.015.85 S | 5705499001587 | 515 | 177 | 512 | 500 | 147 | 350 | 104 | 85 | 4,97 |




## RENNETYPE 670.180 T-SEKSJON

| Type nr.         | EAN nr.       | F   | F1  | F2  | I1  | I2  | H   | H5 | Kg   |
|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 670.180.015.55 S | 5705499001600 | 500 | 177 | 512 | 147 | 350 | 72  | 55 | 3,82 |
| 670.180.015.85 S | 5705499001624 | 500 | 177 | 512 | 147 | 350 | 104 | 85 | 5,01 |



## RENNETYPE 670.000 ENDEPLATE


| Type nr.         | EAN nr.       | F | F1  | I1  | H   | H5 | Kg   |
|------------------|---------------|---|-----|-----|-----|----|------|
| 670.000.015.55 S | 5705499001648 | 5 | 177 | 147 | 72  | 55 | 0,4  |
| 670.000.015.85 S | 5705499001662 | 5 | 177 | 147 | 104 | 85 | 0,55 |



## RENNETYPE 670.001 ENDEPLATE MED UTTAK

| Type nr.         | EAN nr.       | D  | F | F1  | I1  | H   | H1 | H5 | Kg   |
|------------------|---------------|----|---|-----|-----|-----|----|----|------|
| 670.001.015.85 S | 5705499001686 | 50 | 5 | 177 | 147 | 104 | 60 | 85 | 0,57 |


# BLÜCHER® LINEA PRODUKTKATALOG



## TYPE 697.671.150 BLÜCHER® LINEA RIST


| Type nr.         | EAN nr.       | H  | G   | G1  | EN1253 (kg) | EN1433 (kg)  | Kg   |
|------------------|---------------|----|-----|-----|-------------|--------------|------|
| 697.671.150.34 S | 5705499001778 | 25 | 349 | 144 | R50 (3.333) | B125 (8.333) | 1,78 |
| 697.671.150.49 S | 5705499001785 | 25 | 499 | 144 | R50 (3.333) | B125 (8.333) | 2,53 |
| 697.671.150.99 S | 5705499001792 | 25 | 998 | 144 | R50 (3.333) | B125 (8.333) | 5,05 |

## TILBEHØR




## TYPE 670.EPDM PAKNING

| Type nr.        | EAN nr.       | F1  | I1  | H   | H5 | T | Kg   |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----|----|---|------|
| 670.EPDM.015.55 | 5705499001808 | 177 | 147 | 72  | 54 | 2 | 0,01 |
| 670.EPDM.015.85 | 5705499001815 | 177 | 147 | 104 | 84 | 2 | 0,01 |



## TYPE 670.080 JUSTERBART BEN

| Type nr.    | EAN nr.       | H  | M | W     | Kg  |
|-------------|---------------|----|---|-------|-----|
| 670.080.001 | 5705499001822 | 80 | 8 | 70x70 | 0,1 |




## TYPE 670.M8 SKRUER


| Type nr.     | EAN nr.       | D2 | H6 | M | NV | Kg   |
|--------------|---------------|----|----|---|----|------|
| 670.M8.016 S | 5705499001839 | 14 | 16 | 8 | 5  | 0,01 |
| 670.M8.025   | 5705499001846 | 18 | 25 | 8 | 14 | 0,03 |

# BLÜCHER® LINEA INSTALLASJONSINSTRUKSJONER


1



2




3






13 mm

4




5




13 mm


6




7




8




9




10



11



12





STRØMLINJEFORMET

MODULSYSTEM

ESTETISKE

ENKEL INSTALLASJON

**BLÜCHER**<sup>®</sup>

A WATTS Brand